UNI DISPLAY
宇祥興光電

総合力カタログ2026

Industrial Display & Touch Solutions

見えるを創る、触れるをつなぐ。

期待を裏切らない、“もう一歩先”のパートナーに。

産業用ディスプレイとタッチソリューションで、確かな品質と長期供給を支えます。

深圳市宇祥興光電有限公司


UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.











https://unidisplay.jp


タッチパネル


産業用途向けPCAP・RTP・カバーガラス設計

UNI DISPLAY
宇祥興光電

操作性・信頼性・意匠性を両立した産業用途向けタッチパネル


- 意匠印刷対応
- 防滴・防水設計
- 手袋操作対応
- 多点タッチ対応
- AR / AG / AF処理対応
- パッシブペン対応
- 単点入力・ジェスチャー対応






- PCAP
- AG / AR / AF Coating
- Cover lens ~ 10
- IK Code ~ IK 10
- OCA / OCR Bonding
- UV-cut OCA
- IR Cut Film

構造



G+G構造の一例



G+F+F構造の一例

G+G 構造

サイズ:	表示方向： タッチ方式： 構成：	カバーレンズ外形寸法(mm)： タッチ有効エリア寸法(mm)： 総厚(mm)：	制御IC： インターフェース： タッチ点数：	表面処理： 動作温度（Top.）°C：
2.8"	Portrait PCAP GG	60.0 * 79.2 * 1.1 43.8 * 58.2 1.85	COF（FT7311） I²C 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
3.5"	Portrait PCAP GG	82.94 * 54.66 * 0.55 49.56 * 74.04 1.3	COF（GT911） I²C 5 Touch Points	7H / Clear -40~+80
3.5"	Portrait PCAP GG	50.16 * 82.84 * 0.7 45.76 * 76.0 3.5	COF（GT1151QM） I²C 10 Touch Points	7H / Clear -40~+80
4.3"	Landscape PCAP GG	105.5 * 67.2 * 1.1 95.84 * 54.66 1.85	COF（GT911） I²C 5 Touch Points	7H / Clear -40~+80
4.3"	Landscape PCAP GG	105.9 * 67.6 * 0.7 95.04 * 53.86 1.45	COF（FT7311） I²C 10 Touch Points(手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
5"	Landscape PCAP GG	120.7 * 75.8 * 0.7 109 * 65.8 1.45	COF（IS5902） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
5"	Landscape PCAP GG	120.7 * 75.8 * 0.7 109 * 65.8 1.3	COF（FT7311） I²C 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
5"	Landscape PCAP GG	131.0 * 90.5 * 0.7 109 * 65.8 1.3	COF（FT7311） I²C 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80

タッチパネル

産業用途向けPCAP・RTP・カバーガラス設計

UNI DISPLAY
宇祥興光電

G+F+F 構造

サイズ:	表示方向： タッチ方式： 構成：	カバーレンズ外形寸法： タッチ有効エリア寸法： 総厚：	制御IC： インターフェース： タッチ点数：	表面処理： 動作温度（Top.）：℃
4.3"	Landscape PCAP GFF	159.83 * 75.83 * 1.1 95.64 * 54.46 1.525	COF（FT7311） I²C 10 Touch Points(手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
6"	Portrait PCAP GFF	81.30 * 155.5 * 1.1 68.04 * 136.08 1.45	COF（GT1151QM） I²C 10 Touch Points	7H / Clear -40~+80

G+G 構造

サイズ:	表示方向： タッチ方式： 構成：	カバーレンズ外形寸法(mm)： タッチ有効エリア寸法(mm)： 総厚(mm)：	制御IC： インターフェース： タッチ点数：	表面処理： 動作温度（Top.）℃：
7"	Landscape PCAP GG	164.7 * 99.8 * 1.1 155.02 * 86.7 1.85	COF（IS5902） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	180.44 * 125.86 * 1.1 154.72 * 86.52 1.85	COF（IS5902） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	189.32 * 120.24 * 1.1 155.01 * 86.72 1.85	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	182.0 * 124.96 * 2.85 154.91 * 86.62 3.6	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	180.44 * 125.86 * 1.1 154.72 * 86.52 1.85	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	180.44 * 125.86 * 1.1 154.72 * 86.52 1.85	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	184.29 * 116.0 * 3.0 154.91 * 86.62 3.75	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	175.0 * 130.0 154.86 * 86.52 1.85	COF（FT7311） I²C 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	239.15 * 113.92 * 1.8 155.02 * 86.72 2.55	COF（FT7311） I²C 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	164.7 * 99.8 * 1.1 154.72 * 86.52 2.0	COF（IS5912） I²C 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
7"	Landscape PCAP GG	164.7 * 99.8 * 1.1 155.01 * 86.72 1.85	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
8"	Landscape PCAP GG	192.6 * 116.7 * 0.7 178.1 * 100.9 1.45	COF（IS5016） I²C 10 Touch Points	7H / Clear -40~+80
8"	Landscape PCAP GG	192.6 * 116.7 * 0.7 178.1 * 100.9 1.45	COF（GT911） I²C 5 Touch Points	7H / Clear -40~+80

タッチパネル

産業用途向けPCAP・RTP・カバーガラス設計

UNI DISPLAY
宇祥興光電

G+F 構造

サイズ:	表示方向： タッチ方式： 構成：	カバーレンズ外形寸法(mm)： タッチ有効エリア寸法(mm)： 総厚(mm)：	制御IC： インターフェース： タッチ点数：	表面処理： 動作温度（Top.）℃：
2.8"	Round PCAP GF	95.0 * 95.0 * 1.6 70.63 * 70.63 1.85	COF（CST826） I²C Single point + Gesture	7H / Clear（2.5D） -40~+80
2.8"	Portrait PCAP GF	97.4 * 77.4 * 0.55 42.2 * 56.6 1.3	COF（FT6336G） I²C Single point + Gesture	7H / Clear -40~+80
4"	Portrait PCAP GF	59.54 * 101.0 * 0.7 52.34 * 86.90 0.95	COF（FT6336U） I²C Single point + Gesture	7H / Clear -40~+80

G+G 構造

サイズ:	表示方向： タッチ方式： 構成：	カバーレンズ外形寸法(mm)： タッチ有効エリア寸法(mm)： 総厚(mm)：	制御IC： インターフェース： タッチ点数：	表面処理： 動作温度（Top.）℃：
10.1"	Landscape PCAP GG	234.8 * 142.8 * 1.1 223.72 * 126.28 1.85	COF（IS5902） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	264.4 * 166.0 * 1.1 223.72 * 125.28 1.85	COF（IS5902） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	233.06 * 153.7 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	247.0 * 166.0 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	233.06 * 153.7 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	246.62 * 158.5 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	264.3 * 181.1 * 3.0 217.96 * 136.6 3.9	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	253.04 * 171.5 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	276.4 * 193.4 * 1.8 217.96 * 136.6 2.7	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Anti-Glare -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	233.06 * 153.7 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	233.06 * 153.7 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（IS5902） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	253.04 * 171.5 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（IS5902） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	253.04 * 171.5 * 2.8 217.96 * 136.6 3.7	COF（IS5902） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80

タッチパネル

産業用途向けPCAP・RTP・カバーガラス設計

UNI DISPLAY
宇祥興光電

G+G 構造

サイズ:	表示方向： タッチ方式： 構成：	カバーレンズ外形寸法(mm)： タッチ有効エリア寸法(mm)： 総厚(mm)：	制御IC： インターフェース： タッチ点数：	表面処理： 動作温度（Top.）℃：
10.1"	Landscape PCAP GG	253.04 * 171.5 * 2.8 217.96 * 136.6 3.7	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Anti-Glare + Anti-Fingerprint -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	253.04 * 171.5 * 2.8 217.96 * 136.6 3.7	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	247.0 * 166.0 * 1.1 217.96 * 136.6 2.0	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	260.0 * 170.0 * 2.85 217.96 * 136.6 3.8	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Anti-Glare -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	193.1 * 288.1 * 1.8 135.86 * 217.13 2.55	COF（GT9271） I²C 10 Touch Points	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	245.96 * 164.60 * 2.0 217.76 * 136.40 2.9	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	153.0 * 243.0 * 1.1 135.86 * 217.13 1.85	COF（GT9271） I²C 10 Touch Points	7H / Clear -40~+80
10.1"	Landscape PCAP GG	247.0 * 171.0 * 1.6 217.96 * 136.6 2.55	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.4"	Landscape PCAP GG	226.7 * 175.5 * 3.0 211.43 * 158.82 3.9	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
10.4"	Landscape PCAP GG	226.7 * 175.5 * 3.0 211.43 * 158.82 3.9	COF（ILI2511） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
12.1"	Landscape PCAP GG	314.2 * 246.2 * 2.0 246.56 * 185.12 2.75	COB（ILI2511 Control board） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
12.1"	Landscape PCAP GG	302.3 * 206.8 * 1.1 261.05 * 163.42 1.85	COB（ILI2511 Control board） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
12.8"	Landscape PCAP GG	310.4 * 193.1 * 1.1 284.39 * 160.41 2.0	COF（IS5905） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
15.6"	Landscape PCAP GG	392.0 * 241.0 * 2.0 344.76 * 194.19 2.95	COB（ILI2511 Control board） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear -40~+80
15.6"	Landscape PCAP GG	392.0 * 241.0 * 2.0 344.76 * 194.19 3.1	COB（ILI2511 Control board） I²C+USB 10 Touch Points (手袋操作・濡れ手操作対応)	7H / Clear（UV Cut / IR Cut） -40~+80

UNI DISPLAY
宇祥興光電

深圳市宇祥興光電有限公司
UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.











UNIDISPLAY

https://unidisplay.jp

お気軽にご相談ください

info@unidisplay.com.cn

3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park,
No. 739 Zhoushi Road, Baoan ,
Shenzhen, Guangdong, CHINA

UNIDISPLAY　公式サイト

